



# Flow

reunión



(a)<sup>2</sup>archivosactivos™ Mueblesde**trabajo** Distribuidor Autorizado



# Flow Reunión

**Flow** crea espacios de trabajo para reuniones, conferencias y áreas informales.

La extensa gama de mesas fijas o nómadas y sus posibles combinaciones le permite cambiar rápidamente las configuraciones para distintos fines.

Independientemente de que se trate de reuniones formales, presentaciones, videoconferencias o de una reunión improvisada o de una zona para tomar café, Flow le ayuda a crear variados espacios donde intercambiar ideas y opiniones.



# Características Técnicas

- Las tapas o planos de trabajo son de placa de aglomerado compacto de 30 mm. de espesor con recubrimiento de laminado plástico de color a definir por la Inspección de Obra, con esquinas con radio no inferior a 100mm.
- Los cantos son rectos de PVC de 2 mm de espesor, con terminación redondeada en las aristas.
- Patas cilíndricas de perfil extruído en aleación de aluminio de diámetro no mayor a 65mm, con ranuras verticales para anclaje de ménsulas para el soporte de los planos de trabajo, con terminación de anodizado natural mate. Las patas está compuestas por 5 ranuras. Además, las patas cuentan con terminación de una tapa de aluminio inyectado, y un patín regulable de nylon 6/6 para la nivelación de las mesas.
- Las Ménsulas que soportan los planos de trabajo son de aluminio inyectado y pintado color aluminio, con regulación en altura y permitiendo el pasaje de cables, sujetadas a las colizas de las patas con prisioneros metálicos.
- Para permitir el acceso de cables, se instalan pasacables circulares de Diam. de 80mm con tapa de inyección de polipropileno con trampa para cables.







# Tipos de Mesas

## Mesa de reunión triangular con inserto de vidrio

- Mesa de reunión triangular con inserto de vidrio esmerilado
- Disponible en 125, 140 y 175 cm

## Mesa de reunión con inserto de vidrio esmerilado

- Mesa de reunión disponible en 210 x 120 cm o 260 x 120 cm
- El contorno de sus patas y ménsulas en aluminio realza los ambientes, logrando espacios sofisticados.

## Mesa de reunión componible y rodante

- El sistema permite agrupar las mesas individuales resultando una mesa de reunión mayor de 300 x 121,8 cm con capacidad para 12 personas



# Ficha Técnica


## FLOW REUNIÓN




Flow reunión circular  
Medidas:  
ø 80/100/120/140 x h74 cm



Flow reunión triangular  
Medidas de cada lado:  
75/125/140/175 x h74 cm



Flow reunión bote  
Medidas:  
210/260 x 120 x h74 cm



Medidas:  
70 x 80 x h74 cm

## FLOW PENÍNSULAS Y CONECCIONES



Puntera 180°  
Medidas:  
121.8 x 60 cm




Puntera medio punto  
Medidas:  
121.8 x 30 cm



Carpetero, portapapeles,  
portasobres, perchas,  
portanombres, porta cpu colg.,  
ducto pasacable 3 vías,  
espina pata, bandeja pasacable  
metálico, rueda sin freno,  
rueda con freno.



Ménsula Flow



Tapa Bergomi  
Medidas:  
ø 8 cm




# Sistema de cableado

El sistema de cableado para **Flow** brinda soluciones integrales para la gestión de cables en la mesa, como pasacables y tapas rebatibles de electrificación integrada.

El acceso para energía eléctrica y datos está discretamente empotrado en el tablero de la mesa y se puede configurar según sus necesidades requeridas.

1. Cartuchera de acceso superior desmontable. Posee cavidad porta útiles
2. Tapa de acceso superior rebatible
3. Caja plástica de toma inferior
4. Caja de toma inferior
5. Ducto y espina pasacable



# Color


El color tiene un impacto fundamental en los sentidos. Teniendo esto en cuenta, **Flow** fomenta el bienestar personal a través del uso sensible de los colores.

La gama de colores disponibles para los diversos elementos permite una variedad de combinaciones, otorgando a cada instalación su propia identidad, tomando referencias del mundo de la moda.

## Madera



## Colores Touch



## Vidrio









**(a)<sup>2</sup>archivosactivos™** Distribuidor Autorizado  
Mueblesde**trabajo**

**Grupo Fabes S.A.**

San José, Costa Rica.

Teléfono: +506 2230 3937

Fax: +506 2230 3937

E-mail: [ventas@grupofabes.com](mailto:ventas@grupofabes.com)

Web: [www.grupofabes.com](http://www.grupofabes.com)